

**door het team fysiotherapie van De Waalboog (2000 – 2021)**

- Branten J. Quadricepskrachttraining bij verpleeghuispatiënten. *Fysiopraxis*. 2000;(8):9–13.
- Branten J. Functional Ambulation Categories en loopsnelheid.pdf. *Fysiother en Ouderenzorg*. 2000;(1):5–12.
- Branten J, Leygraaff C, Huybregts P. Krachttraining, het gebruik van de theravital bij de behandeling van loopproblemen bij verpleeghuispatiënten.pdf. *Fysiopraxis*. 2002;10:9–14.
- Branten J, Waardenburg H, Ktaats A v. d., Janssen G. Het Functioneel Mobiliteitsprofiel: validiteit van een meetinstrument in het verpleeghuis. *Fysiopraxis online*. 2003;(6):1–4.
- Branten J, Waardenburg H, Kraats A v. d., Janssen G, Wassenberg I. Het Functioneel Mobiliteitsprofiel: betrouwbaarheid en validiteit van een meetinstrument in het verpleeghuis. *Fysiopraxis*. 2003;(6):36–9.
- Branten J. Gebruik van de Staplengteschaal bij krachttraining voor de onderste extremiteit. *Casuïstiek: een chronische CVA-patiënt*. *Fysiother en Ouderenzorg*. 2005;(1):17–23.
- Branten J, Leijgraaff C, Huijbregts P. Strength Training : The Use of the Theravital Bicycle Trainer. *Orthop Div [Internet]*. 2006;(1–2):27–32. Available from: [www.orthodiv.org](http://www.orthodiv.org)
- Branten, John; Wassenberg I, Berg S v. d., Huijbregts P. Staplengteschaal, cliëntvriendelijke meting van de staplengte. *Fysiopraxis*. 2009;(5):10–3.
- Vollmar C, Schönebeck M, Branten J, Wassenberg I. Oefenparcours ter verbetering van de balans van kwetsbare verpleeghuisbewoners. *Fysiother Ouderenzorg [Internet]*. 2010;(september):29–37.
- Branten J, Hubertus S, Vollmar C. De krachtbepaling van de heupabductoren volgens de 10RM-methode. *Ned Tijdschrift voor Fysiother*. 2012;122(3):97–103.
- Vollmar C, Branten J, Janssen S, Steuns M, Hoeijmakers A, Ketelaars Spek M. Blijft de kwetsbare verpleeghuis- cliënt op de been na het stoppen van de fysiotherapie? *Ned Tijdschr voor Geriatr*. 2013;4:34–9.
- Branten J, Uijen M, Nijssen C, Wijst J Van Der, Vollmar C, Steuns M. De score van het Functioneel MobiliteitsProfiel gemeten in de oefenzaal voorspelt de motoriek van de verpleeghuisbewoner in de ADL Is contextspecifiek trainen van meerwaarde binnen een verpleeghuissetting ? *Fysiother Ouderenzorg*. 2015;(1):3–12.
- Branten J, Steuns M, Vollmar C, Janssen S, Velthoven S Van, Koopmans R. De effectiviteit van progressieve geïsoleerde quadricepskrachttraining bij verpleeghuisbewoners. *Ned Tijdschr voor Geriatr*. 2016;(23):32–43.
- Branten J, Janssen S. Geïsoleerde krachttraining bij kwetsbare ouderen. *Ned Tijdschr voor Geriatr*. 2017; (december): 11–7.
- Branten J, Janssen S, Gevel F Van De, Goossens M. De verhouding tussen de 1RM- en 10RM- waarde in een populatie kwetsbare ouderen in een verpleeghuis. *Ned Tijdschr voor geriatriefysiotherapie*. 2021;(1):30–40.